Grupo Vitalino®

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PME líder'15 PME líder'16

A01 Proposta Nº 147

Data : 11.01.2019 ORIGINAL

Grupo Vitalino, S.A.
Rua das Tulipas, 170 Fânzeres
4510-679 Fânzeres (GDM)
Tel 224 664 880 • Fax 224 832 202
www.grupovitalino.pt • geral@grupovitalino.pt

Ex.mo(s) Sr(s)., 14599

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DINAMO SANJOANENSE

TRAVESSA DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, 2

3700-317 SÃO JOÃO DA MADEIRA

V/ Consulta: AO BALCÃO Elaborado por: CL

AP ULTRA SONS

Designação: AP. ULTRASONS MOD. US-751 C/ 1 CABEÇA Pos. 1

Preço unit. S/ IVA: 1 340,0900€ Qtd: 1,000 Total S/ IVA: 1 340,09€ IVA: 23% Ref. ITO US-751

Descrição Técnica:

Aparelho de ultrasons com 1 ou 2 cabeças com multifrequencias de intensidade 2W/cm2 +- 20% em continuo e 3W/cm2 +- 20% em pulsátil, 1 e 3 MHz de frequencias +- 10% em cada sonda, com acabamento preto brilhante, grande ecrã TFT colorido sensível ao toque de 7 polegadas, fácil utilização e programável.
Permite aos usuários selecionar o acoplamento ideal.
O US-751 atinge um número muito baixo BNR de 2,4 a 3.0.
Menor BNR significa raios mais uniformes e mais seguro, terapia mais eficaz.
Permite que os usuários visualizem se a sonda está em contato com a pele.
A tela de toque grande melhora drasticamente a visibilidade e facilidade de uso.
Basta escolher uma zona a tratar sobre o diagrama do corpo humano. Os parâmetros são ajustados automaticamente, com base em nossos dados de terapia extensiva. Não há necessidade de consultar um manual a cada passo.
Todos os 42 programas para várias áreas de tratamento pré-programados podem ser alterados pelo utilizador - para atender as suas
necessidades particulares.
Os usuários podem definir uma das duas melodias atraentes para indicar o fim da terapia que é especialmente útil em gabinetes com mais do que um sistema de terapia .
Caracteristicas das cabeças de ultrasons:
1MHz - L
BNR : 3.0 · ERA : 5.0cm2 (IEC)
BNR : 2,9 · ERA : 5.5cm2 (FDA)
3MHz -S
BNR : 2,4 · ERA : 0.5cm2 (IEC)
BNR : 2,9 · ERA : 0.9cm2 (FDA)
Multi- Frequency Ultrasound
-Alimentação: AC 100-240 V 50/60 Hz
-Consumo: 85 VA + aprox.10%
-Frequência de ultra-som - 1.0 MHz +/- 10% 3.0 MHz +/- 10%
-Intensidade (máx.) Intensidade máxima efetiva ; 2.00 W/cm3 +/- 20% continuo
-Pico de intensidade: 3.00 W/cm3 +/- 20% pulsátil
Dever 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100% +/- 5%
-Frequência pulsátil: 16Hz, 48Hz, 100Hz +/-5%
-Temporizador: 30 min. +/- 1 min.
-Estabilidade de saída:+/- 20%
-Classificação: Classe I Tipo BF
-Dimensões: 96 (A) x290 (L) x 233 (P) mm
-Peso: 3,0 kg
Fornecido com:
1)012297 Sonda ultrassom grande (L) (USP014) ……1
2)B120612 Gel ultrassom ……1
3)012298 Suporte para sonda ……1
4)B080611 Filtro interior ……1
5)B180672 Cabo de alimentação (220-240V) --- 1

Dispomos de todos os consumíveis e equipamentos para Podologia, Dentária, Desporto e Medicina no Trabalho.

Grupo Vitalino®

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PME líder'15 PME líder'16

A01 Proposta Nº 147

Data : 11.01.2019 ORIGINAL

Grupo Vitalino, S.A.
Rua das Tulipas, 170 Fânzeres
4510-679 Fânzeres (GDM)
Tel 224 664 880 • Fax 224 832 202
www.grupovitalino.pt • geral@grupovitalino.pt

Ex.mo(s) Sr(s)., 14599

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DINAMO SANJOANENSE

TRAVESSA DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, 2

3700-317 SÃO JOÃO DA MADEIRA

V/ Consulta: AO BALCÃO Elaborado por: CL

Acessórios opcionais:
- Cabeça de ultrasons pequena (S) ref. 012296
- Cabo para fazer terapia combinada com ITO ES-521 ref. B011767
- Cabo para fazer terapia combinada com o ITO ES-320 ref. B180563
Marca: ITO
Origem: Japão

AP CORRENTES

Designação: AP. CORRENTES INTELECT MOBILE STIM Pos. 2

Preço unit. S/ IVA: 950,0900€ Qtd: 1,000 Total S/ IVA: 950,09€ IVA: 23% Ref. CT 2777

Descrição Técnica:

- 2 canais de saída de estimulação separadas.
- Intensidades e parâmetros que controlam cada canal.
- Multiplas formas de ondas (2 pólos IFC, 4 pólos IFC, Galvânica, Corrente Pulsada de Alta Voltagem (HVPC), Microcorrente, Russa, Träbert, Monofásica Triangular, Monofásica Rectangular, Diadinâmica, VMS e TENS).
- 15 posições de memória definidas pelo utilizador
Especificações:
Peso: 2,3 kg
Comprimento: 33 cm
Largura : 29 cm
Altura: 16,3 centímetros
Peso: 2,3 kg
Altura da embalagem: 35,6 centímetros
Alimentação: 120-240 V, 50-60 Hz
Testes de segurança: IEC 60601-1 - IEC 60601-1-2
Classe elétrica: Classe 1, Tipo BF
Acessórios padrão:
10648 - Abraçadeiras
79967 - Eléctrodos 6 x 8 cm (4x)
79970- Esponjas 6 x 8 cm (4x)
27933 - Manual do Utilizador em CD
Marca: CHATTANOOGA
Origem: Bélgica

Grupo Vitalino®

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PME líder'15 PME líder'16

A01 Proposta Nº 147

Data : 11.01.2019 ORIGINAL

Grupo Vitalino, S.A.
Rua das Tulipas, 170 Fânzeres
4510-679 Fânzeres (GDM)
Tel 224 664 880 • Fax 224 832 202
www.grupovitalino.pt • geral@grupovitalino.pt

Ex.mo(s) Sr(s)., 14599

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DINAMO SANJOANENSE

TRAVESSA DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, 2

3700-317 SÃO JOÃO DA MADEIRA

V/ Consulta: AO BALCÃO Elaborado por: CL

AP. EMS/TENS

Designação: AP. ELECTROESTIMULAÇÃO EMS E TENS 4 CANAIS MYO-FIT 4 Pos. 3

Preço unit. S/ IVA: 113,0900€ Qtd: 1,000 Total S/ IVA: 113,09€ IVA: 23% Ref. MED 91576

Descrição Técnica:

EMS: Electroestuimulação muscular :
- O principal objectivo do EMS é criar contracção ou vibração muscular, em que todos os musculos trabalham simultaneamente;
- Pode escolher o grupo de musculos que quer trabalhar;
- TENS: Electroestimulação do nervo transcutaneo;
- Alivio da dor utilizando o mecanismo do seu sistema nervoso para alivio da dor crónica e aguda;
- São verificados bons resultados na dor aguda e em várias condições de dores prolongadas, como nas articulações, ossos, musculos ou nervosas;
Especificações técnicas:
- 4 canais independentes (2+2);
- 39 Programas específicos: Desporto, Fitness, Estética. Vascular, Massagem, Dor e Reabilitação;
- Duração impulso: 100-400 us;
- Frequencia máxima: 1-120 Hz;
- Alimentação : Bateria 6V 1600 mAh;
- Intensidade - Regulável de 0-120 mA;
- Dimensões externas: 150x90x35mm - Peso: 410g sem bateria;
- De acordo com as directivas de segurança CEI EN 60601-1 - IEC 60601-2-10; CEI EN 60601-2; Classe IIa Directiva 93/42/EEC;
Acessorios incluidos com o aparelho:
- 4 cabos para os electrodos;
- 2 pares de electrodos autocolantes 5x5cm + 2 pares 8x7cm;
- Manual de instruções;
- Bateria recarregável;
- Carregador da bateria;
- Mala para transporte.
Marca: Medel
Origem: Itália

Grupo Vitalino®

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PME líder'15 PME líder'16

A01 Proposta Nº 147

Data : 11.01.2019 ORIGINAL

Grupo Vitalino, S.A.
Rua das Tulipas, 170 Fânzeres
4510-679 Fânzeres (GDM)
Tel 224 664 880 • Fax 224 832 202
www.grupovitalino.pt • geral@grupovitalino.pt

Ex.mo(s) Sr(s)., 14599

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DINAMO SANJOANENSE

TRAVESSA DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, 2

3700-317 SÃO JOÃO DA MADEIRA

V/ Consulta: AO BALCÃO

Elaborado por: CL

HIDROCOOLECTOR

Designação: HIDROCOOLATER P/6 COMP.MOD.E2 Pos. 4

Preço unit. S/ IVA: 512,0900€ Qtd: 1,000 Total S/ IVA: 512,09€ IVA: 23% Ref. CT 2808

Descrição Técnica:

Hidrocoolater, modelo E2, com capacidade para 6 compressas;
Equipado com termostato controlador da temperatura para manter as compressas sempre à mesma temperatura e dispositivo de segurança contra sobreaquecimento,
Alimentação eléctrica: 110 - 120V -, (60Hz), 220 - 240V -, (50 / 60Hz);
Consumo de electricidade: 1000 W;
Capacidade do tanque: 43,23 Lt;
Gama de temperatura: 71ºC - 74ºC;
Temperatura de corte: 82ºC - 85ºC;
Precisão: 10%,
Tempo de aquecimento: tempo p/ atingir 70ºC - 4 Horas;
Tempo de resfriamento: a partir de 70ºC - 2 Hora;
Classe de segurança: tipo B;
Dimensões: 54,61cm (alt) x 36,83cm (comp.) x 31,75cm (larg.);
Peso: 13,43 Kg;
Fornecido com:
2 compressas lombares (ref.1008), 1 cervical e 3 Standard;
Marca Comercial: CHATTANOOGA.
Origem: E.U.A.

BALANÇA

Designação: ANALISADOR COMP. CORPORAL C/ BALANÇA OMRON BF511-T Pos. 5

Preço unit. S/ IVA: 121,0000€ Qtd: 1,000 Total S/ IVA: 121,00€ IVA: 23% Ref. PRX 0108059013

Descrição Técnica:

Caracteristicas:
Calculo e exibição no mostrador de:
- Metabolismo basal
- Nivel de gordura Visceral (que envolve orgãos internos)
- % massa gorda
- % musculo esquelético
- IMC e sua classificão

Visor :
- Peso corporal : 0 a 150 kg com um incremento de 0,1 kg
(0,0 a 330,0 lb com um incremento de 0,2 lb)
- Percentagem de gordura corporal : 5,0 a 60,0% com um incremento de 0,1%
- Percentagem de músculos esqueléticos : 5,0 a 50,0% com um incremento de 0,1%
- IMC : 7,0 a 90,0 com um incremento de 0,1
- Metabolismo em repouso : 385 a 3999 kcal com um incremento de 1 kcal
- Nível de gordura visceral : 30 níveis com um incremento de 1 nível

Dispomos de todos os consumíveis e equipamentos para Podologia, Dentária, Desporto e Medicina no Trabalho.

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT (20180612)-Documento de uso interno

O(s) preço(s) acima entende(m)-se para mercadorias no nosso armazem, e para pronto pagamento

Grupo Vitalino®

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PME líder'15 PME líder'16

A01 Proposta Nº 147

Data : 11.01.2019 ORIGINAL

Grupo Vitalino, S.A.
Rua das Tulipas, 170 Fânzeres
4510-679 Fânzeres (GDM)
Tel 224 664 880 • Fax 224 832 202
www.grupovitalino.pt • geral@grupovitalino.pt

Ex.mo(s) Sr(s)., 14599

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DINAMO SANJOANENSE

TRAVESSA DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, 2

3700-317 SÃO JOÃO DA MADEIRA

V/ Consulta: AO BALCÃO Elaborado por: CL

- Classificação do IMC : - (Peso inferior ao normal) / 0 (Normal) / + (Excesso de peso) / ++ (Obeso) 4 níveis com 3 subníveis cada
- Classificação da percentagem da gordura corporal e dos músculos esqueléticos : – (Baixa) / 0 (Normal) / + (Alta) / ++ (Muito alta) 4 níveis com 3 subníveis cada
- Classificação do nível de gordura visceral : 0 (Normal) / + (Alta) / ++ (Muito alta) 3 níveis com 3 subníveis cada

Limites dos parâmetros definidos :
- Altura: 100,0 a 199,5 cm (3' 4" a 6' 6 3/4")
- Idade: 6 a 80 anos
- Sexo: Masculino/Feminino
* Unidades de medida: kg (cm)/lb (pés•polegadas)
* O intervalo de idade para a percentagem de gordura corporal, classificação da percentagem de gordura corporal, percentagem de músculos esqueléticos, IMC e classificação do IMC e taxa de metabolismo em repouso é entre 6 e 80 anos.
* O intervalo de idade para o nível de gordura visceral, classificação do nível de gordura visceral e classificação da percentagem de músculos esqueléticos é entre 18 e 80 anos.
Fonte de alimentação : 4 pilhas AA
Peso Aproximadamente 2,2 kg (incluindo as pilhas)
Cor Turquesa
Marca Comercial: Omron

CANADIANAS

Designação: CANADIANA C/ARO MÓVEL ADULTO Pos. 6

Preço unit. S/ IVA: 6,0000€ Qtd: 2,000 Total S/ IVA: 12,00€ IVA: 6% Ref. ORT C8

Descrição Técnica:

Canadianas de adulto com aro articulado designadas de C8. Estrutura em alumínio de alta resistência com baixo peso peso graças à qualidade do material. Possuem ponteiras de 20mm de borracha anti-derrapante para maior segurança.
Diversidade de escolha na cor, e possibilidade de dupla regulação em altura.
Possibilidade de serem reforçadas até um peso máximo de 125kg.
Cor: champanhe
Regulação em altura: inferior
Altura mínima: 90
Altura máxima: 115
Altura punho/aro: 22
Peso máximo utilizador: 100kg
Marca: ORTHOS XXI
Origem: Nacional

Grupo Vitalino®

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PME líder'15 PME líder'16

A01 Proposta Nº 147

Data : 11.01.2019 ORIGINAL

Grupo Vitalino, S.A.
Rua das Tulipas, 170 Fânzeres
4510-679 Fânzeres (GDM)
Tel 224 664 880 • Fax 224 832 202
www.grupovitalino.pt • geral@grupovitalino.pt

Ex.mo(s) Sr(s)., 14599

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DINAMO SANJOANENSE

TRAVESSA DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, 2

3700-317 SÃO JOÃO DA MADEIRA

V/ Consulta: AO BALCÃO Elaborado por: CL

MALA 1 SOCORROS

Designação: MALA 1º SOCORROS OLIMPIA - 335X250X123CM - CHEIA Pos. 7

Preço unit. S/ IVA: 46,1300€ Qtd: 1,000 Total S/ IVA: 46,13€ IVA: 23% Ref. MOR PS503

Descrição Técnica:

Constituido por:
2 pares de luvas esterilizadas
1 solução antiséptica 125 ml
IODOPOVIDONA - IODO 10% PMC
1 emb. solução fisiológico esterilizada 250ml CE
3 compressas de gaze esterilizada 18x40cm
3 compressas de gaze esterilizada 10x10cm
1 pinça esterilizada
1 saco de algodão
1 Plastosan - 20 pensos sortidos
1 rolo de adesivo 5x2,5cm
2 ligaduras em gaze 3,5x10cm
1 tesoura 14,5 cm DIN 58279
1 fio de sutura
1 compressa de frio instantâneo descartável ICE PACK
1 saco p/ lixo descartável 250mmx350mm
1 cobertura esterilizada 40x60cm DIN 13152-BR
1 emb. PIC3 com: 3 sabonetes, 3 toalhetes antisépticos, 2 toalhetes de amoniaco
1 ligadura TNT triangular 96x96x136cm
2 gazes esterilizadas 80x100 DIN 13151 M
2 emb. gel p/ queimadura 3,5 gr esterilizado
1 cobertura isotérmica dourada/prateada 160x210cm
1 panfleto de instruçoes em 5 linguas
Marca: Moretti
Origem: Itália

Grupo Vitalino®

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

PME líder'15 PME líder'16

A01 Proposta Nº 147

Data : 11.01.2019 ORIGINAL

Grupo Vitalino, S.A.
Rua das Tulipas, 170 Fânzeres
4510-679 Fânzeres (GDM)
Tel 224 664 880 • Fax 224 832 202
www.grupovitalino.pt • geral@grupovitalino.pt

Ex.mo(s) Sr(s)., 14599

GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DINAMO SANJOANENSE

TRAVESSA DOMINGOS JOSÉ DE OLIVEIRA, 2

3700-317 SÃO JOÃO DA MADEIRA

V/ Consulta: AO BALCÃO Elaborado por: CL

MARQUESA

Designação: MARQUESA OBS C/ORIFICIO 650MM EPOXY PINTADA 185X65X65CMH Pos. 8

Preço unit. S/ IVA: 171,0000€ Qtd: 1,000 Total S/ IVA: 171,00€ IVA: 23% Ref. RMV HC MQMB003

Descrição Técnica:

Estrutura em tubo de aço macio.
Estofo em espuma e napa, bi-partida, com orificio.
Ajuste de cabeceira com sistema mecânico.
Pés desmontáveis.
Suporte para rolo de papel.
Dimensões: 1850x650x650mmh
Suporta até 120 kg

- Medidas embalado - 2000 x 750 x 250 mm - 30kg

Marca Comercial: RMV
Origem: Nacional

Designação: CONDIÇÕES GERAIS

IVA: À Taxa legal não incluído.
Prazo de Entrega: Imediato p/as unidades em stock,
30 a 45 dias p/as unidades a importar / encomendar.
Condições de Pagamento: P.P./A combinar
Garantia P/Aparelhos: 24 meses contra defeitos de fabrico (se aplicável).
Validade da Proposta: 30 dias.
Portes: Por v/conta p/encomenda valores inferiores a 100€ (sem IVA), valores superiores por nossa conta, (EXCEPTO ILHAS, E MERCADORIA DE GRANDE PORTE)